



Q


Una selezione di sedute per l'ufficio ideale per soddisfare una clientela per la quale rapidità di valutazione, semplicità di ordine e velocità di consegna sono fattori determinanti di scelta.

Un'ampia gamma di prodotti costituita da poltrone direzionali operative e per l'attesa, divani e sgabelli industriali differenti per stile e meccanica.

Prodotti certificati ed omologati con meccaniche e accessori essenziali e performanti.

Quick è la risposta ad un mercato dinamico ed esigente.

QUICK



LINEN
FABBRICA

Anime

SOULS/ ÂMES

Linea Fabbrica, un'azienda, tre anime. Un'unica struttura industriale orientata verso mercati diversi e tipologie diverse di prodotti. Una storia straordinaria basata su oltre 40 anni di esperienza e sulla tradizione di un distretto industriale unico.

Un percorso imprenditoriale ispirato da curiosità e attenzione al cliente, che punta su qualità e competitività. Poltrone dall'esclusivo design italiano, sedute per l'ufficio e il contract, per la comunità e la sanità, di serie o personalizzate. Un'azienda che non segue il mercato ma lo orienta affermando una logica di sistema basata su famiglie di prodotti diversi per dimensioni, accessori, finiture e funzioni, con un design unitario.

Linea Fabbrica, one company, three souls. One industrial structure oriented towards different markets and different type of products. An extraordinary history based on over 40 years of experience and tradition of a unique industrial district. An entrepreneurial way inspired by curiosity and customer focus that aims at quality and competitiveness. Armchairs of an exclusive italian design, seats for office and contract, for community and healthcare facilities, standard or customized. A company that does not follow the market but directs it, affirming a logic of system based on families of different products in size, accessories, finishes and functions, with an unitary design.

Linea fabbrica, une entreprise, trois âmes. Une structure industrielle unique orientée vers différents marchés et différentes typologies de produits. Une histoire extraordinaire basée sur plus de 40 ans d'expérience et sur la tradition d'un district industriel unique. Un parcours entrepreneurial inspiré par la curiosité et attention au client, qui mise sur la qualité et compétitivité. Fauteuils d'exclusif design italien, sièges pour le bureau et le contract, pour la collectivité et santé, de série ou personnalisés. Une entreprise qui ne suit pas le marché mais l'orienté, affirmant une logique de système basée sur familles de produits différents par dimensions, accessoires, finitions et fonctions, avec un design unitaire.

Design

D

Sedute di elevato design destinate al mondo dell'ufficio o al contract, studiate per il lavoro, la riunione e l'attesa. È l'anima che esprime il Made in Italy e il principio del lusso accessibile.

High-quality design seatings for the office world or contract projects. Models designed for workspaces, meeting rooms and waiting areas. A soul which represents Made in Italy and our entrepreneurial idea of affordable luxury.

Sièges d'haut design destinés au monde du bureau ou au contract, conçus pour le travail, la réunion et l'attente. C'est l'âme qui exprime le Made in Italy et le principe du luxe accessible.

Work

W

Sedute per il lavoro e per l'operatività in ufficio nelle versioni direzionali, operative, riunione e attesa. È l'anima delle poltrone tecniche e degli sgabelli per ambienti industriali.

Seatings for work and office operativeness in executive, operative, meeting and waiting versions. It is the soul of the technical armchairs and the stools for industrial environments.

Sièges pour le travail et pour l'opérativité au bureau en version directionnelle, opérative, réunion et attente. C'est l'âme des fauteuils techniques et des tabourets pour les milieux industriels.

Healthcare

H

Sedute destinate al benessere della persona, alla terza età e alla sanità. È l'anima nella quale ricercare soluzioni ottimali per applicazioni in cui il comfort e la funzionalità sono fondamentali.

Seatings that ensure the user's wellness, for the elderly and healthcare facilities. A soul focused on the search for the best solutions to create applications where comfort and performance are essential.

Sièges destinés au bien-être de la personne, au troisième âge et à la santé. C'est l'âme dans laquelle rechercher de solutions optimales pour applications dans lesquelles le confort et la fonctionnalité sont essentiels.

Indice

Direzionali



Wind
p. 006



Wind Soft
p. 007



Zaira
p. 008



New Mesh
p. 009

Operative



Tekna
p. 010



New Malice
p. 011



Grace
p. 012



Viky CP
p. 013



Eliot
p. 014

Sgabelli



Teknik
p. 015

Comunità



Leo Air
p. 017



Leo Soft
p. 018



Leo Plastic
p. 020

Attesa



Samba Air
p. 021



Iris
p. 022



Kubo
p. 023

5 ANNI
GARANZIA

EN1335

TIPO C

Wind

Struttura: Monoscocca in tubolare d'acciaio cromato.
Maniglia: Pressofusione d'alluminio lucido.
Rivestimento: Rete autoportante.
Braccioli: Fissi in pressofusione d'alluminio lucido.
Meccanismo: Oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura ed elevazione a gas.
Base: Pressofusione d'alluminio lucido con ruote piroettanti frenate.

*Wind*
01/*Wind*
02/

MOVIMENTI



Meccanismo oscillante Regolazione d'intensità Elevazione a gas

OPTIONAL





RQ 14
 Set ruote gommate
 frenate Ø 65 mm
 (pavimenti in legno)

RIVESTIMENTI



Rete Wind nera

PESI E MISURE

5 ANNI
GARANZIA

EN1335

TIPO C

Wind Soft

Struttura: Monoscocca in tubolare d'acciaio cromato.
Maniglia: Pressofusione d'alluminio lucido.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile.
Braccioli: Fissi in pressofusione d'alluminio lucido.
Meccanismo: Oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura ed elevazione a gas.
Base: Pressofusione d'alluminio lucido con ruote piroettanti frenate.

*Wind Soft*
01/*Wind Soft*
02/

MOVIMENTI



Meccanismo oscillante Regolazione d'intensità Elevazione a gas

OPTIONAL





RQ 14
 Set ruote gommate
 frenate Ø 65 mm
 (pavimenti in legno)

RIVESTIMENTI



Similpelle Wind nera
 100% poliuretano

PESI E MISURE



2 ANNI
GARANZIA

Zaira

Schienale: Interno schienale in tubolare d'acciaio.
Sedile: Interno sedile in multistrato di legno.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile.
Braccioli: Acciaio cromato con pad in polipropilene nero.
Meccanismo: Sincronizzato multi-blocco ed elevazione a gas.
Base: Pressofusione d'alluminio lucido con ruote piroettanti libere.

Zaira
01/**MOVIMENTI**


Meccanismo synchron Regolazione d'intensità Elevazione a gas

OPTIONAL

RQ 12
Set ruote gommata
 libere Ø 65 mm
 (pavimenti in legno)

RIVESTIMENTI

Similpelle Zaira (colore nero)
 100% poliuretano

PESI E MISURE

Zaira 01
 volume
0,18 m³
 peso
21,5 Kg
 imballo
1 pz per box

2 ANNI
GARANZIA

New Mesh


Schienale: Struttura in tubolare d'acciaio, rete autoportante ed inserti in similpelle nera.
Sedile: Interno sedile in multistrato di legno.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile (sedile).
Supporto Lombare: Regolabile in altezza.
Braccioli: Fissi in tubolare d'acciaio cromato con pad in polipropilene nero.
Meccanismo: Oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura ed elevazione a gas.
Base: Tubolare d'acciaio cromato con ruote piroettanti libere.

New Mesh
01/**MOVIMENTI**

Meccanismo oscillante Regolazione d'intensità Supporto lombare Elevazione a gas

OPTIONAL


RQ 11
Set ruote gommata
 libere Ø 50 mm
 (pavimenti in legno)

RIVESTIMENTI


Tessuto Mesh nero
 100% poliestere



Similpelle Mesh
 100% poliuretano



Rete Mesh nera

PESI E MISURE

New Mesh 01
 volume
0,09 m³
 peso
11,3 Kg
 imballo
1 pz per box

5ANNI
GARANZIA

EN1335

TIPO B

Conformità
D.lgs.
n. 81/2008

Tekna

Schienale: Struttura in poliammide e fibra di vetro, rete autoportante ignifuga.

Sedile: Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.

Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile ignifugo (sedile).

Supporto Lombare: Regolabile in altezza.

Braccioli: Regolabili in altezza con pad in poliuretano morbido BRR 28.

Meccanismo: Sincronizzato multi-blocco ed elevazione a gas.

Base: Nylon con ruote piroettanti frenate.

*Tekna*

01/

MOVIMENTI




Meccanismo synchron



Regolazione d'intensità



Supporto lombare



Elevazione a gas



Regolazione braccioli in altezza

OPTIONAL



RQ 13

Set ruote gommata
frenate Ø 50 mm
(pavimenti in legno)


RIVESTIMENTI



Tessuto Ignifugo Teddy
nero 100% poliestere




Similpelle antibatterica
ignifuga Happy nero



Rete ignifuga Teddy
nero

PESI E MISURE

*Tekna 01*

volume
0,15 m³
peso
16,5 Kg
imballo
1 pz per box

5ANNI
GARANZIA

EN1335

TIPO B

Conformità
D.lgs.
n. 81/2008

New Malice

Schienale: Struttura in poliammide e fibra di vetro, rete autoportante.

Sedile: Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.

Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile (sedile).

Supporto Lombare: Regolabile in altezza.

Braccioli: Regolabili in altezza con pad in poliuretano morbido BRR 28.


Meccanismo: Sincronizzato multi-blocco ed elevazione a gas.

Base: Nylon con ruote piroettanti frenate.

*New Malice*

01/

MOVIMENTI




Meccanismo synchron



Regolazione d'intensità



Supporto lombare



Elevazione a gas



Regolazione braccioli in altezza

OPTIONAL



PT NEW MALICE

Poggiatesta regolabile
imbottito in tessuto
nero




RQ 14

Set ruote gommata
frenate Ø 65 mm
(pavimenti in legno)

RIVESTIMENTI




Tessuto Ignifugo
Teddy nero
100% poliestere



Rete Tech
nero

PESI E MISURE

*New Malice 01*

volume
0,13 m³
peso
17 Kg
imballo
1 pz per box

2 ANNI
GARANZIA

EN1335

Omologa
Ministeriale
Classe 1IMConformità
D.lgs.
n. 81/2008

CAM

Grace

Schienale: Struttura in poliammide e fibra di vetro, rete autoportante ignifuga.

Sedile: Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.

Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile ignifugo (sedile).

Supporto Lombare: Regolabile in altezza.

Braccioli: Regolabili in altezza con pad rigido BRR37.

Meccanismo: Sincronizzato multi-blocco, elevazione a gas.

Base: Nylon con ruote piroettanti frenate.

*Grace*

01/

MOVIMENTI

Meccanismo synchron

Regolazione d'intensità

Supporto lombare

Elevazione a gas

Regolazione braccioli in altezza

OPTIONAL

RQ 13


Set ruote gommate
frenate Ø 50 mm
(pavimenti in legno)

RIVESTIMENTI


Tessuto Ignifugo Teddy
nero 100% poliestere



Similpelle antibatterica
ignifuga Happy nero



Rete ignifuga Teddy
nero

PESI E MISURE

Grace 01
volume
0,115 m³
peso
14 Kg
imballo
1 pz per box

2 ANNI
GARANZIA

EN1335

Omologa
Ministeriale
Classe 1IMConformità
D.lgs.
n. 81/2008

CAM

Viky CP

Schienale: Interno schienale e retro schienale in polipropilene.

Sedile: Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in polipropilene.

Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile ignifugo.

Regolazione Schienale: Volantino regolazione altezza.

Braccioli: Fissi BRF 15.

Meccanismo: Contatto permanente ed elevazione a gas.

Base: Nylon con ruote piroettanti frenate.

*Viky*

01/CP

MOVIMENTI

Meccanismo contatto permanente

Regolazione altezza schienale

Elevazione a gas

OPTIONAL

RQ 13

Set ruote gommate
frenate Ø 50 mm
(pavimenti in legno)

RIVESTIMENTI


Tessuto Ignifugo Teddy
nero 100% poliestere



Tessuto Ignifugo Teddy
blu 100% poliestere



Similpelle antibatterica
ignifuga Happy nero

PESI E MISURE

Viky 01/CP
volume
0,09 m³
peso
10,5 Kg
imballo
1 pz per box

2 ANNI
GARANZIA

Eliot

Schienale: Struttura in polipropilene, rete autoportante.
Sedile: Interno sedile in multistrato di legno.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile (sedile).
Braccioli: Fissi in polipropilene nero.
Meccanismo: Oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura ed elevazione a gas.
Base: Nylon con ruote piroettanti libere.

Eliot
01/**MOVIMENTI**

Meccanismo oscillante



Regolazione d'intensità




Elevazione a gas

OPTIONAL


RQ 11
Set ruote gommata
libere Ø 50 mm
(pavimenti in legno)

RIVESTIMENTI

Tessuto Eliot nero
100% poliestere



**Rete Eliot
nero**

PESI E MISURE

Eliot 01
volume
0,11 m³
peso
13 Kg
imballo
1 pz per box

2 ANNI
GARANZIA

EN16139

Teknik 01

Struttura: Poliuretano integrale, interno in multistrato di legno.
Imbottitura: Poliuretano integrale, interno in multistrato di legno.
Regolazione schienale: Volantino di regolazione altezza.
Meccanismo: Lama fissa, elevazione a gas.
Base: Nylon con ruote piroettanti frenate.

Teknik
01/LM**MOVIMENTI**

Lama fissa



Elevazione a gas

Regolazione altezza
schienale**OPTIONAL**


RQ 13
Set ruote gommata
frenate Ø 50 mm
(pavimenti in legno)



PF 03
Piedini fissi h 50 mm

COLORI POLIURETANO

Nero

PESI E MISURE

Teknik 01/LM
volume
0,1 m³
peso
11 Kg
imballo
1 pz per box

Teknik 03

Struttura: Poliuretano integrale, interno in multistrato di legno.

Imbottitura: Poliuretano integrale, interno in multistrato di legno.

Regolazione schienale: Volantino di regolazione altezza.

Meccanismo: Lama fissa, elevazione a gas.

Base: Nylon con piedini fissi *.

Poggiapiedi: Anello poggiapiedi cromato regolabile.

* Si sconsiglia l'utilizzo di ruote piroettanti nella versione a sgabello 03.



Teknik

03/LM

MOVIMENTI




Lama fissa



Regolazione altezza
poggiapiedi



Elevazione a gas



Regolazione altezza
schienale

OPTIONAL



RF 01

Set ruote frenate
Ø 50 mm



RQ 13


Set ruote gommate
frenate Ø 50 mm
(pavimenti in legno)

COLORI POLIURETANO



Nero

PESI E MISURE



Teknik 03/LM

volume
0,1 m³
peso
12 Kg
imballo
1 pz per box

Leo Air

Schienale: Schienale in polipropilene, rete autoportante ignifuga.

Sedile: Interno sedile e sotto sedile in polipropilene.

Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile ignifugo (sedile).

Telaio: Tubolare d'acciaio verniciato nero.

Piedini: Polipropilene nero.



Leo Air

01/

OPTIONAL



BRT 01

Set braccioli fissi in poli-
propilene con tavoletta
ribaltabile lato destro



BRT 02

Bracciolo destro fisso
in polipropilene con
tavoletta ribaltabile



BRT 03 ANTI-PANIC

Set braccioli fissi in poli-
propilene con tavoletta
ribaltabile lato
destro in polipropilene,
snodo antipanico



BRT 04 ANTI-PANIC

Bracciolo destro fisso
in polipropilene con
tavoletta ribaltabile
in polipropilene, snodo
antipanico



BRF 06

Set braccioli fissi in
polipropilene



AGG LEO

Coppia agganci in
polipropilene (solo per
sedia senza braccioli)




AGG LEO REG.

Set di agganci regolabili,
anteriori e posteriori,
in polipropilene

RIVESTIMENTI




Tessuto Ignifugo
Teddy nero
100% polipropilene



Rete ignifuga Teddy
nero

PESI E MISURE



Leo Air

volume/volume/ volume
0,33 m³
peso/weight/poids
13,2 Kg (2 pz.)
imballo/pack/emballage
2 pcs per box

2 ANNI
GARANZIA

EN1022

EN1728

EN16139

Omologa
Ministeriale
Classe 1IM

Leo Soft

Schienale: Interno schienale e retro schienale in polipropilene.

Sedile: Interno sedile e sotto sedile in polipropilene.

Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile ignifugo.

Telaio: Tubolare d'acciaio verniciato nero.

Piedini: Polipropilene nero.



Leo Soft

01/

RIVESTIMENTI



Tessuto Ignifugo Teddy
nero 100% poliestere




Tessuto Ignifugo Teddy
blu 100% poliestere



Simipelle antibatterica
ignifuga Happy nero

PESI E MISURE



Leo Soft 01

volume

0,33 m³

peso

15 Kg (2 pz)

imballo

2 pz per scatola

OPTIONAL



BRT 01

Set braccioli fissi in polipropilene con tavoletta ribaltabile lato destro



BRT 02

Bracciolo destro fisso in polipropilene con tavoletta ribaltabile



BRT 03 ANTI-PANIC

Set braccioli fissi in polipropilene con tavoletta ribaltabile lato destro in polipropilene, snodo antipanico



BRT 04 ANTI-PANIC

Bracciolo destro fisso in polipropilene con tavoletta ribaltabile in polipropilene, snodo antipanico



BRF 06

Set braccioli fissi in polipropilene



AGG LEO

Coppia agganci in polipropilene (solo per sedia senza braccioli)



AGG LEO REG.

Set di agganci regolabili, anteriori e posteriori, in polipropilene

Leo Plastic

Schienale: Polipropilene colorato.

Sedile: Polipropilene colorato.

Telaio: Tubolare d'acciaio verniciato nero.

Piedini: Polipropilene nero.



Leo Plastic

01/

OPTIONAL



BRT 01

Set braccioli fissi in polipropilene con tavoletta ribaltabile lato destro



BRT 02

Bracciolo destro fisso in polipropilene con tavoletta ribaltabile



BRT 03 ANTI-PANIC

Set braccioli fissi in polipropilene con tavoletta ribaltabile lato destro in polipropilene, snodo antipanico



BRT 04 ANTI-PANIC

Bracciolo destro fisso in polipropilene con tavoletta ribaltabile in polipropilene, snodo antipanico



BRF 06

Set braccioli fissi in polipropilene



AGG LEO

Coppia agganci in polipropilene (solo per sedia senza braccioli)



AGG LEO REG.

Set di agganci regolabili, anteriori e posteriori, in polipropilene

COLORI POLIPROPILENE




nero



blu

PESI E MISURE



Leo Plastic 01

volume
0,33 m³
peso
15,6 Kg (2 pz)
imballo
2 pz per scatola

Samba Air

Schienale: Interno schienale e retro schienale in polipropilene, rete autoportante ignifuga.

Sedile: Interno sedile e sotto sedile in polipropilene.

Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile ignifugo (sedile).

Braccioli: Tubolare d'acciaio cromato, pad in polipropilene.

Slitta: Tubolare d'acciaio cromato con piedini in polipropilene.

Piedini: Polipropilene nero.




Samba Air

RIVESTIMENTI




Tessuto Ignifugo
Teddy nero
100% poliestere



Rete ignifuga Teddy
nera

PESI E MISURE



Samba Air 01

volume
0,44 m³
peso
20 Kg (2 pz)
imballo
2 pz per box

Iris

Struttura: Monoscocca in multistrato di legno.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile ignifugo.
Braccioli: Tubolare d'acciaio cromato, pad rivestito.
Slitta: Tubolare d'acciaio cromato.
Piedini: Polipropilene nero.




Iris
01/

RIVESTIMENTI



Similpelle antibatterica
ignifuga Happy nero

PESI E MISURE



Iris 01
volume
0,37 m³
peso
17,5 Kg (2 pz)
imballo
2 pz per box

Kubo

Struttura: Multistrato di legno e legno massello.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile.
Piedini: ABS spazzolato.



Kubo
01/




Kubo
02/

RIVESTIMENTI




Similpelle antibatterica
ignifuga Happy nero

PESI E MISURE



Kubo 01
volume
0,35 m³
peso
23,5 Kg
imballo
1 pz per box



Kubo 02
volume
0,60 m³
peso
36 Kg
imballo
1 pz per box

**Certificazioni,
Omologhe e
Misurazioni**

Certificazioni

	CAM	UNI EN 1335	UNI EN 1022	UNI EN 1728	UNI EN 16139	Omologa 1IM	Conformità D.lgs. n. 81/2008
DIREZIONALI							
Wind 01 - 02		•					
Wind Soft 01 - 02		•					
OPERATIVE							
Tekna 01	•	•				•	•
New Malice 01		•					•
Grace 01	•	•				•	•
Viky CP	•	•				•	•
SGABELLI							
Teknik 01/LM - 03/LM					•		
COMUNITÀ							
Leo Soft	•		•	•	•	•	
Leo Air	•					•	
Leo Plastic	•						
Samba Air						•	
Iris						•	
Kubo 01 - 02						•	



Linea Fabbrica Srl azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015/ Certificato nr. 50 100 14238
UNI EN ISO 14001:2015/ Certificato nr. 50 100 14243
BS OHSAS 18001:2007/ Certificato nr. 17-111-826



Attestato di conformità del
prodotto alla Normativa UNI EN 16139




Linea Fabbrica Srl azienda certificata FSC



Prodotto ignifugo con Omologa
Ministeriale Classe 1 IM



Attestato di conformità del prodotto
alla Normativa UNI EN 1335



Il prodotto rispetta i requisiti di sicurezza
previsti per gli ambienti di lavoro



Attestato di conformità del prodotto
alla Normativa UNI EN 1022




Prodotto conforme ai Criteri
Ambientali Minimi



Attestato di conformità del prodotto
alla Normativa UNI EN 1728

Misurazioni



- a. altezza sedile da terra
- c. profondità della superficie del sedile
- d. larghezza sedile
- i. larghezza dello schienale
- m. diametro base
- p. altezza braccioli da terra
- x. larghezza totale di ingombro
- y. altezza totale
- z. profondità totale di ingombro

* Le misure sono solo indicative. Linea Fabbrica si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti, in qualunque momento, senza l'obbligo di preavviso.

* Le misure si riferiscono alle caratteristiche dimensionali generali. Per dettagli fare riferimento alle schede tecniche di prodotto.

**Condizioni
generali di
vendita**

A.D./
Arch. Paolo Pampanoni

Concept and Graphic/
d+a

Photos/
Officine Fotografiche Friulane
Aztec SNC

Printing/
Grafiche Manzanese Srl

E.D./
10.2020



Linea Fabbrica S.r.l. • Via Thonet, 5 • 33044 Manzano (UD)
Tel: +39.0432 747111 • Fax: +39.0432 747199
info@lineafabbrica.it • www.lineafabbrica.it