



# W

**Poltrone per il lavoro selezionate e progettate per ogni fornitura. È la collezione che contiene le sedute per l'ufficio nelle versioni direzionali, operative, riunione e attesa. Tanti modelli diversi per stile e funzionalità. Infinite combinazioni di accessori. È il contenitore delle sedute tecniche operative e degli sgabelli per ambienti industriali.**

Work armchairs selected and projected for each supply. It is the collection containing the office seatings in executive, operative, meeting and waiting versions. Many models different for styles and functionalities. Infinite combinations of accessories. It is the container of the operative technical seatings and of the stools for industrial environments.

Fauteuils de travail sélectionnés et projetés pour toute fourniture. C'est la collection qui contient les sièges de bureau en version directionnelle, opérative, réunion et attente. Beaucoup de modèles différents en style et fonctionnalité. Infinies combinaisons d'accessoires. C'est le conteneur des sièges techniques opératives et des tabourets pour les milieux industriels.

Rivestimenti/Upholstery/Revêtements  
**INDUSTRIAL**

# Rivestimenti

Upholstery

Revêtements

CAT. A  
*Pirel*

CAT. B  
*Teddy*

CAT. B  
*Atom*

CAT. C  
*Happy*

CAT. C  
*Mirage*

CAT. D  
*Vincent*

CAT. D  
*Techno*

CAT. E  
*Ginkgo*

## CO-INIEZIONE/CO-INJECTION/CO-INJECTION

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| Joko    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |
| Tractor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |   |

## POLIURETANO INTEGRALE/INTEGRAL POLYURETHANE/POLIURÉTHANE INTÉGRAL

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Prema   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teknik  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Working |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mea     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Confort |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smile   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duke    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stark   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horse   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## LEGNO/WOOD/BOIS

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Bow      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Woody    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rumba    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mea Wood |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## IMBOTTITI/UPHOLSTERY/TAPISSÉS

|                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |
|------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| New Malice Stool |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • |  | • |
| Tekna Stool      |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • |  | • |
| Tiger Stool      |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • |  | • |
| Viky Stool       |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • |  | • |
| Mea Soft Stool   |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • |  | • |
| Duke Soft Stool  |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • |  | • |
| George           |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • |  | • |

## CAT. A

*Pixel*

**Grigio scuro** **PX24** **Nero** **PX01**  
Dark grey Black  
Gris foncé Noir

**Blu** **PX03** **Rosso** **PX02**  
Blue Red  
Bleu Rouge

**COMPOSIZIONE** **100% Polipropilene**  
COMPOSITION 100% Polypropylene  
COMPOSITION 100% Polypropylène

**PESO** **280 gr/m<sup>2</sup> ± 5%**  
WEIGHT  
POIDS

**ABRASIONE** **>60.000 cicli (Martindale)**  
ABRASION >60.000 cycles (Martindale)  
ABRASION >60.000 tours (Martindale)

**SOLIDITÀ ALLA LUCE** **3/4 Xenotest**  
LIGHTFASTNESS  
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

## CAT. B

*Teddy*

**Grigio scuro** **TY24** **Nero** **TY01**  
Dark grey Black  
Gris foncé Noir

**Blu** **TY03** **Rosso** **TY02**  
Blue Red  
Bleu Rouge

**COMPOSIZIONE** **100% Poliestere Fr**  
COMPOSITION 100% Polyester Fr  
COMPOSITION 100% Polyester Fr

**PESO** **290 gr/m<sup>2</sup> ± 5%**  
WEIGHT  
POIDS

**ABRASIONE** **85.000 cicli (Martindale)**  
ABRASION 85.000 cycles (Martindale)  
ABRASION 85.000 tours (Martindale)

**SOLIDITÀ ALLA LUCE** **6 Xenotest**  
LIGHTFASTNESS  
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

**RESISTENZA AL FUOCO** **EU EN 1021/1-2 (cigarette-match)**  
FIRE RESISTANCE **1** **Classe 1IM**  
RÉSISTANCE AU FEU **UK BS EN 1021/1-2 (cigarette-match)**  
**CRIB 5 BS 7176 medium hazard**



## CAT. B

*Atom*

**Grigio scuro** **AT04** **Nero** **AT01**  
Dark grey Black  
Gris foncé Noir

**Blu** **AT03** **Rosso** **AT02**  
Blue Red  
Bleu Rouge

**COMPOSIZIONE** **83% PVC - 15% Poliestere - 2% Poliuretano**  
COMPOSITION 83% PVC - 15% Polyester - 2% Polyurethane  
COMPOSITION 83% PVC - 15% Polyester - 2% Polyuréthane

**PESO** **450 gr/m<sup>2</sup> ± 5%**  
WEIGHT  
POIDS

**ABRASIONE** **60.000 cicli (Martindale)**  
ABRASION 60.000 cycles (Martindale)  
ABRASION 60.000 tours (Martindale)

**SOLIDITÀ ALLA LUCE** **4/5 Xenotest**  
LIGHTFASTNESS  
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE



**Tessuto impermeabile/ Waterproof fabric/ Tissu imperméable à l'eau**

## CAT. C

*Happy*

**Grigio scuro** **HP24** **Nero** **HP01**  
Dark grey Black  
Gris foncé Noir

**Blu** **HP03** **Rosso** **HP02**  
Blue Red  
Bleu Rouge

**COMPOSIZIONE** **88% PVC - 12% Poliestere**  
COMPOSITION 88% PVC - 12% Polyester  
COMPOSITION 88% PVC - 12% Polyester

**PESO** **550 gr/m<sup>2</sup> ± 5%**  
WEIGHT  
POIDS

**ABRASIONE** **50.000 cicli (Martindale)**  
ABRASION 50.000 cycles (Martindale)  
ABRASION 50.000 tours (Martindale)

**SOLIDITÀ ALLA LUCE** **7 Xenotest**  
LIGHTFASTNESS  
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

**RESISTENZA AL FUOCO** **1** **Classe 1IM**  
FIRE RESISTANCE  
RÉSISTANCE AU FEU


**NAUTICA** **FTP code 307 (88):**  
NAUTICAL **10 Annex 1 Part 8 ex IMO res. A 652 (16)**  
NAUTIQUE



**Tessuto impermeabile/ Waterproof fabric/ Tissu imperméable à l'eau**  
**Tessuto antibatterico/ Antibacterial fabric/ Tissu antibactérien**

## CAT. C

## Mirage



**Grigio** **MC24** **Nero** **MG01**  
Grey Black  
Gris Noir

**Blu** **MG03** **Rosso** **MG02**  
Blue Red  
Bleu Rouge

**COMPOSIZIONE** **100% Poliestere Fr - Trevira CS®**  
COMPOSITION 100% Polyester Fr - Trevira CS®  
COMPOSITION 100% Polyester Fr - Trevira CS®

**PESO** **460 gr/m² ± 10%**  
WEIGHT  
POIDS

**ABRASIONE** **100.000 cicli ± 20% (Martindale)**  
ABRASION 100.000 cycles ± 20% (Martindale)  
ABRASION 100.000 tours ± 20% (Martindale)

**SOLIDITÀ ALLA LUCE** **5/6 ± 1/2 Xenotest**  
LIGHTFASTNESS  
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

**RESISTENZA AL FUOCO**  
FIRE RESISTANCE  
RÉSISTANCE AU FEU

**1** Classe 1 **F** M 1 **D** B1 DIN 4102

**EU** EN 1021/1-2 (cigarette-match)  
EN 13773

**A** B1 OENORM B3825  
Q1 OENORM 3800 PART 1

**UK** BS EN 1021/1-2 (cigarette-match)  
CRIB 5 BS 7176 medium hazard

**USA** Calif. Bull 117 June 2013

**NAUTICA** **IMO 688 (17)**  
NAUTICAL **IMO 563 (14)**  
NAUTIQUE **IMO 653 (16)**  
**IMO RES.A 652 (16) FTP**  
**CODE MSC 61 (67)**  
**ANNEX 1 PART 8**  
**FR PU FLEXIBLE FOAM, 35 Kg/m²**

**AERONAUTICO** **FAR. 25853 CLASSIFICATION: YES**  
AERONAUTICAL  
AÉRONAUTIQUE



## CAT. D

## Vincet



**Nero** **VI01**  
Black  
Noir

**Blu** **VI03**  
Blue  
Bleu

**COMPOSIZIONE** **90% PVC Plastificato - 10% Poliammide**  
COMPOSITION 90% Plastified PVC - 10% Polyamide  
COMPOSITION 90% PVC plastifié - 10% Polyamide

**PESO** **700 gr/m² ± 5%**  
WEIGHT  
POIDS

**ABRASIONE** **80.000 cicli (Martindale)**  
ABRASION 80.000 cycles (Martindale)  
ABRASION 80.000 tours (Martindale)

**SOLIDITÀ ALLA LUCE** **≥6 Xenotest**  
LIGHTFASTNESS  
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

**RESISTENZA AL FUOCO**  
FIRE RESISTANCE  
RÉSISTANCE AU FEU


**1** Classe 11M

**D** B2/DIN 4102 - 1

**F** M2

**UK** BS EN 1021/1-2 (cigarette-match)

**NAUTICA** **IMO 2010 - FTP CODE**  
NAUTICAL Parte 8 Prova della fiamma  
NAUTIQUE di propano/ Propane flame test/  
Test de flamme de propane  
**IMO 2010 - FTP CODE**  
Parte 8 Prova della sigaretta  
in combustione lenta/  
Smouldering cigarette test/  
Essai de résistance à la  
combustion lente d'une cigarette



## CAT. D

## Techno



**Grigio** **TC04** **Nero** **TC01**  
Grey Black  
Gris Noir

**Blu** **TC03**  
Blue  
Bleu

**COMPOSIZIONE** **98% PVC - 2% Poliuretano**  
COMPOSITION 98% PVC - 2% Polyurethane  
COMPOSITION 98% PVC - 2% Polyuréthane

**PESO** **706 gr/m² ± 5%**  
WEIGHT  
POIDS


**ABRASIONE** **500 cicli (Metodo Cesconi)**  
ABRASION 500 cycles (Cesconi Method)  
ABRASION 500 tours (Méthode Cesconi)

**SOLIDITÀ ALLA LUCE** **4 (SAE J2412)**  
LIGHTFASTNESS  
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE



## CAT. E

## Ginkgo



**Grigio** **GK04** **Nero** **GK01**  
Grey Black  
Gris Noir

**Blu** **GK03** **Rosso** **GK02**  
Blue Red  
Bleu Rouge

**COMPOSIZIONE** **85% PVC - 15% Cotone**  
COMPOSITION 85% PVC - 15% Cotton  
COMPOSITION 85% PVC - 15% Coton

**PESO** **830 gr/m² ± 5%**  
WEIGHT  
POIDS

**ABRASIONE** **150.000 cicli (Martindale)**  
ABRASION 150.000 cycles (Martindale)  
ABRASION 150.000 tours (Martindale)

**SOLIDITÀ ALLA LUCE** **≥6 Xenotest**  
LIGHTFASTNESS  
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

**RESISTENZA AL FUOCO**  
FIRE RESISTANCE  
RÉSISTANCE AU FEU


**EU** EN 1021/1-2 (cigarette-match)

**F** M 1

**D** B2 / DIN 4102

**UK** BS 5852 CRIB 5

**NAUTICA** **IMO A652**  
NAUTICAL  
NAUTIQUE



---

## *Poliuretano integrale/ Integral polyurethane/ Polyuréthane intégral*



**Nero**  
Black  
Noir

---

## *Finitura legno/ Wood finish/ Finition bois*



**Nero**  
Black  
Noir

---

### COLORE COLOUR COLORIS

**Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.**

Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales.

---

### PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING AND MAINTENANCE NETTOYAGE ET MAINTENANCE

#### PIXEL/ TEDDY/ MIRAGE

**Usare con regolarità l'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.**

Use the vacuum cleaner regularly. Do not brush. Do not use the abrasive materials.

Utiliser l'aspirateur régulièrement. Ne pas broser. Ne pas utiliser de matériaux abrasifs.

#### ATOM/ HAPPY/ VINCENT/ TECHNO /GINKGO

**Lavare con acqua e sapone a PH neutro. Non utilizzare solventi. Evitare l'esposizione diretta al sole. Evitare il calore diretto. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.**

Do not use solvents. Wash with soap and water at neutral PH. Avoid direct exposure to the sun. Avoid direct heat. Do not brush. Do not use abrasive materials.

Laver a l'eau et au savon à PH neutre. Ne pas utiliser de solvants. Éviter l'exposition directe au soleil. Évitez la chaleur directe. Ne pas broser. Ne pas utiliser de matériaux abrasifs.

#### POLIURETANO INTEGRALE - FINITURA LEGNO/ INTEGRAL POLYURETHANE - WOOD FINISH/ POLYURÉTHANE INTÉGRAL - FINITION BOIS

**Lavare con acqua e sapone a PH neutro. Non utilizzare solventi. Evitare l'esposizione diretta al sole. Evitare il calore diretto. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.**

Do not use solvents. Wash with soap and water at neutral PH. Avoid direct exposure to the sun. Avoid direct heat. Do not brush. Do not use abrasive materials.

Laver a l'eau et au savon à PH neutre. Ne pas utiliser de solvants. Éviter l'exposition directe au soleil. Évitez la chaleur directe. Ne pas broser. Ne pas utiliser de matériaux abrasifs.

**A.D./**

Arch. Paolo Pampanoni

**Concept and Graphic/**

d+a • www.dpiua.com

**Photos/**

Studiolux

Officine Fotografiche Friulane


Aztec SNC

**Printing/**

Arti Grafiche Ciemme

**E.D./**

06.2019



- 1. Avvicina il tuo smartphone con tecnologia NFC vicino al tag posizionato sul catalogo.**  
Place your smartphone with NFC reader close to the TAG set on the catalogue.  
Positionnez votre smartphone avec la technologie NFC près du «tag» placé sur le catalogue.
- 2. Verifica le possibilità di interazione stabilite.**  
Verify the established possibilities of interaction.  
Vérifiez les possibilités d'interaction établies.
- 3. Accedi ad un mondo di contenuti aggiuntivi.**  
Access to the highlights and additional materials.  
Accédez aux contenus supplémentaires.



Linea Fabbrica S.r.l. • Via Thonet, 5 • 33044 Manzano (UD)  
Tel: +39.0432 747111 • Fax: +39.0432 747199  
[info@lineafabbrica.it](mailto:info@lineafabbrica.it) • [www.lineafabbrica.it](http://www.lineafabbrica.it)